

PRURIT

PRIMAIRE

lésions consécutives au prurit


SECONDAIRE

prurit consécutif aux lésions

- Puces/DAPP
- Gale sarcoptique
- Autres parasitoses



Ctenocephalides felis



Sarcoptes



Cheyletiella

RECHERCHE DES PRINCIPALES CAUSES

+/- infections

TRAITEMENT ETIOLOGIQUE

PERSISTANCE DU PRURIT

Dermatite Atopique Canine Sl...

Signes cliniques compatibles

Choix d'aliments pertinents pour la mise en place d'un régime d'éviction

Régime d'éviction

DISPARITION DU PRURIT

Dermatite Atopique induite par l'alimentation

ALIMENTATION HYPO-ALLERGÉNIQUE

PERSISTANCE DU PRURIT

Dermatite Atopique non induite par l'alimentation

PROPOSITION DE DÉSENSIBILISATION


PERSISTANCE DU PRURIT

Identification des allergènes (IDR, Sérologie IgE)


IDENTIFICATION NON CONCLUANTE

PRISE EN CHARGE SELON LES RECOMMANDATIONS ACTUELLES

- Infections bactériennes
- Dermatite à Malassezia
- Démodécie



pyodermite superficielle



Malassezia



Demodex

Schéma basé sur les recommandations 2015 de l'ICADA : T Olivry, DJ DeBoer, C Favrot, HA Jackson, RS Mueller, T Nuttall, P Prélaud and for the International Committee on Allergic Diseases of Animals. Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA). BMC Veterinary Research (2015) 11:210